

Guía práctica escenarios Inside

Gestión Documental

ÍNDICE

1 Introducción	3
2 Casos de Uso	4
2.1 Generar documento ENI.....	4
2.1.1 Generar documento sin almacenarlo en INSIDE vía librería ENI.....	5
2.1.2 Generar documento sin almacenarlo en INSIDE vía Servicios Web.....	5
2.1.3 Generar documento para almacenarlo en INSIDE	6
2.1.4 Generar documento ENI con firma CSV	7
2.1.5 Generar documento ENI firmado con sello de órgano	8
2.1.6 Generar documento ENI con otro tipo de firma	9
2.2 Generar Expediente ENI	10
2.2.1 Generar documentos y expediente ENI para almacenar en repositorio externo vía librería ENI.....	10
2.2.2 Generar documentos y expediente ENI para almacenar en repositorio externo vía Servicios Web.....	11
2.2.3 Generar y almacenar documento y expediente ENI en INSIDE.....	12
2.3 Remitir expediente vía Servicios Web.....	13
2.3.1 Remitir expediente almacenado en INSIDE a Justicia	14
2.3.2 Remitir expediente NO almacenado en Inside.....	15
2.3.3 Consultar estado de expediente remitido a Justicia	15



1 INTRODUCCIÓN

Este documento está orientado a describir mediante casos de uso el funcionamiento de las principales operativas que pueden realizarse a través de los Servicios Web de Inside.

Un caso de uso es una descripción de las actividades que deberá realizar alguien o algo para llevar a cabo algún proceso. Esta descripción reflejará posiblemente uno o varios requisitos funcionales del sistema o formará parte de algún requisito.


2 CASOS DE USO

2.1 Generar documento ENI

Este documento pretende reflejar de manera técnica los métodos que ofrece Inside para generar Documentos que cumplan el estándar ENI.


Si se quiere profundizar en el Esquema Nacional de Interoperabilidad se puede consultar en la [Portada de Interoperabilidad del Portal de Administración Electrónica](#).

El siguiente diagrama de flujo pretende representar las distintas opciones a la hora de generar un Documento ENI en función de dónde va a ser gestionado el Expediente del que formará parte:



2.1.1 Generar documento sin almacenarlo en INSIDE vía librería ENI

El siguiente diagrama de casos de uso describe la operativa necesaria para generar un Documento ENI utilizando la librería ENI sin almacenar este Documento ENI en Inside:




El caso de uso 'Llamada a libreríaENI' genera el Documento ENI haciendo uso de la operación 'generateENI' o 'generateENIToFile'. Se puede obtener más información de esta librería en la documentación del párrafo inferior de 'Referencias'.

Referencias:

Todos los detalles sobre la librería ENI se encuentran en el apartado Documentación para integradores de la sección de [Inside en el Portal de Administración Electrónica](#).

2.1.2 Generar documento sin almacenarlo en INSIDE vía Servicios Web

El siguiente diagrama de casos de uso describe la operativa necesaria para generar un Documento ENI utilizando los servicios Web de Inside sin almacenar este Documento ENI en Inside:



El caso de uso 'Generar Documento ENI vía Inside' genera el documento ENI desde INSIDE haciendo uso de la operación 'convertirDocumentoAEni' o

‘convertirDocumentoAEniConMAAdicionales’. Se puede obtener más información de estas peticiones en la documentación del párrafo inferior de ‘Referencias’.

La operación ‘convertirDocumentoAEni’ generaría un Documento ENI que contendría sólo los metadatos mínimos obligatorios, si se quiere generar un Documento ENI incluyendo metadatos adicionales se debe hacer uso de la operación ‘convertirDocumentoAEniConMAAdicionales’.

Referencias:


En el documento [Manual Inside - Servicios Web](#) del apartado Documentación para Integradores de la sección de [Inside en el Portal de Administración Electrónica](#) se describen todos los detalles sobre las operaciones ‘convertirDocumentoAEni’ y ‘convertirDocumentoAEniConMAAdicionales’.

Se han añadido peticiones de prueba para las operaciones ‘convertirDocumentoAEni’ y ‘convertirDocumentoAEniConMAAdicionales’ en las carpetas Inside-OperacionesBasicas y GInside-OperacionesBasicas del fichero operacionesBasicas.zip.

Si se quiere obtener más información sobre los metadatos del Documento ENI se debe consultar el documento [Esquema de Metadatos para la Gestión del Documento Electrónico](#) en la [Portada de Interoperabilidad del Portal de Administración Electrónica](#).

2.1.3 Generar documento para almacenarlo en INSIDE

El siguiente diagrama de casos de uso describe la operativa necesaria para generar documentos para su almacenaje en INSIDE.



Sólo deben almacenarse en Inside Documentos ENI que van a formar parte de Expedientes ENI que van a ser gestionados desde Inside.

El caso de uso ‘Generar y almacenar Documento ENI’ hace uso de la operación ‘altaDocumentoENI’ o ‘altaDocumentoENIXml’. Se puede obtener más información de estas peticiones en la documentación del párrafo inferior de ‘Referencias’.


Referencias:

En el documento [Manual Inside - Servicios Web](#) del apartado Documentación para Integradores de la sección de [Inside en el Portal de Administración Electrónica](#) se describen todos los detalles sobre las operaciones 'altaDocumentoENI' y 'altaDocumentoENIXml'.

Se han añadido peticiones de prueba para las operaciones 'altaDocumentoENI' y 'altaDocumentoENIXml' en la carpeta GInside-OperacionesBasicas del fichero operacionesBasicas.zip

2.1.4 Generar documento ENI con firma CSV

El siguiente diagrama de casos de uso describe la operativa necesaria para generar Documentos ENI con firma CSV con posibilidad de almacenarlo en Inside.



El organismo debe haber solicitado el alta en 'CSV Creator' para poder realizar la petición de generar CSV. Se puede obtener más información en la documentación del párrafo inferior de 'Referencias'.

En función de si se quiere almacenar el Documento ENI o no en Inside se deberá hacer uso de las funciones 'altaDocumentoENI', 'altaDocumentoENIXml' o 'convertirDocumentoAEniConMAAdicionales'.

También es posible generar un Documento ENI con firma CSV utilizando la librería ENI.

Es muy importante añadir en el valor *regulacionCSV* de la petición la norma o ley que rige el CSV generado.

CSV Creator genera los CSV de acuerdo con la [Orden HAP/550/2014](#), si se requiere generar los CSV conforme a otra regulación NO debe utilizarse CSV Creator para generar este tipo de firma.

Referencias:


Todos los detalles sobre la librería ENI se encuentran en el apartado Documentación para integradores de la sección de [Inside en el Portal de Administración Electrónica](#).

En el documento *Manual Inside - Servicios Web* del apartado Documentación para Integradores de la sección de [Inside en el Portal de Administración Electrónica](#) se describen todos los detalles sobre las operaciones *'altaDocumentoENI'*, *'altaDocumentoENIXml'* o *'convertirDocumentoAEniConMA adicionales'*.

Se han añadido peticiones de prueba para las operaciones *'altaDocumentoENI'*, *'altaDocumentoENIXml'* o *'convertirDocumentoAEniConMA adicionales'* en las carpetas Inside-OperacionesBasicas y GInside-OperacionesBasicas del fichero operacionesBasicas.zip

2.1.5 Generar documento ENI firmado con sello de órgano

El siguiente diagrama de casos de uso describe la operativa necesaria para generar Documentos ENI firmados con sello de órgano con posibilidad de almacenarlo en Inside.



El organismo debe haber solicitado la instalación de su sello de órgano en CSV Creator para poder generar un Documento ENI vía servicio Web (almacenando o no en Inside)

En función de si se quiere almacenar el Documento ENI o no en Inside se deberá hacer uso de las funciones *'altaDocumentoENI'*, *'altaDocumentoENIXml'*, *'convertirDocumentoAEni'*, *'convertirDocumentoAEniConMA adicionales'*.

También es posible generar un Documento ENI firmado con sello utilizando la librería ENI.

Referencias:

Todos los detalles sobre la librería ENI se encuentran en el apartado Documentación para integradores de la sección de [Inside en el Portal de Administración Electrónica](#).

En el documento *Manual Inside - Servicios Web* del apartado Documentación para Integradores de la sección de [Inside en el Portal de Administración Electrónica](#) se describen

todos los detalles sobre las operaciones *'altaDocumentoENI'*, *'altaDocumentoENIXml'*, *'convertirDocumentoAEni'*, *'convertirDocumentoAEniConMAdicionales'*.

Se han añadido peticiones de prueba para las operaciones *'altaDocumentoENI'*, *'altaDocumentoENIXml'*, *'convertirDocumentoAEni'*, *'convertirDocumentoAEniConMAdicionales'* en las carpetas *Inside-OperacionesBasicas* y *GInside-OperacionesBasicas* del fichero *operacionesBasicas.zip*

2.1.6 Generar documento ENI con otro tipo de firma

También es posible generar un Documento ENI a partir de archivos con el contenido firmado (por ejemplo PDF firmado con firma de tipo PAdES) o enviando el archivo y la firma en la petición (por ejemplo un documento DOC firmado con firma de tipo CAdES).

Cualquier de estos casos sería idéntico al caso 2.1.5 pero especificando la firma correspondiente.


Se adjuntan peticiones de prueba para la operación *'convertirDocumentoAEni'* en las carpetas *Inside-OperacionesBasicas* y *GInside-OperacionesBasicas* del fichero *operacionesBasicas.zip*.

2.2 Generar Expediente ENI

Este documento pretende reflejar de manera técnica los métodos que ofrece Inside para generar Expedientes que cumplan el estándar ENI.


Si se quiere profundizar en el Esquema Nacional de Interoperabilidad se puede consultar en la [Portada de Interoperabilidad del Portal de Administración Electrónica](#).

El siguiente diagrama de flujo pretende representar las distintas opciones a la hora de generar un Expediente ENI en función de si va a ser gestionado desde Inside o no:



2.2.1 Generar documentos y expediente ENI para almacenar en repositorio externo vía librería ENI

El siguiente diagrama de casos de uso describe la operativa necesaria para generar Expedientes ENI con posibilidad de almacenarlo en Inside.



El caso de uso 'Generar Documento(s) ENI' genera el Documento ENI haciendo uso de la operación '*generateENI*' o '*generateENIToFile*' de la clase GenerateDocumentENI.

El caso de uso 'Generar Expediente ENI' genera el Expediente ENI haciendo uso de la operación '*generateENI*' o '*generateENIToFile*' de la clase GenerateExpedientENI.


Se puede obtener más información de esta librería en la documentación del párrafo inferior de 'Referencias'.

Referencias:

Todos los detalles sobre la librería ENI se encuentran en el apartado Documentación para integradores de la sección de [Inside en el Portal de Administración Electrónica](#).

2.2.2 Generar documentos y expediente ENI para almacenar en repositorio externo vía Servicios Web

El siguiente diagrama de casos de uso describe la operativa necesaria para generar Expedientes ENI con posibilidad de almacenarlo en el repositorio del organismo.



El caso de uso 'Generar y/o almacenar documento ENI' ha sido descrito en el punto 2.1.2 'Generar documento sin almacenarlo en INSIDE vía Servicios Web'.

El caso de uso 'Generar Expediente ENI' hace uso de la operación '*convertirExpedienteAEni*' o '*convertirExpedienteAEniConMAdicionales*'. Se puede obtener más información de estas peticiones en la documentación del párrafo inferior de 'Referencias'.


Referencias:

En el documento [Manual Inside - Servicios Web](#) del apartado Documentación para Integradores de la sección de [Inside en el Portal de Administración Electrónica](#) se describen todos los detalles sobre las operaciones '*convertirExpedienteAEni*' y '*convertirExpedienteAEniConMAdicionales*'.

Se han añadido peticiones de prueba para las operaciones '*convertirExpedienteAEni*' y '*convertirExpedienteAEniConMAdicionales*' en la carpeta GInside-OperacionesBasicas del fichero operacionesBasicas.zip

2.2.3 Generar y almacenar documento y expediente ENI en INSIDE

El siguiente diagrama de casos de uso describe la operativa necesaria para generar y almacenar Expedientes ENI en Inside.



El caso de uso 'Generar y/o almacenar documento ENI' ha sido descrito en el punto 2.1.3 'Generar documento para almacenarlo en INSIDE'.

El caso de uso 'Almacenar Expediente ENI' hace uso de la operación '*altaExpedienteENIXML*'. Se puede obtener más información de esta petición en la documentación del párrafo inferior de 'Referencias'.

Referencias:


En el documento [Manual Inside - Servicios Web](#) del apartado Documentación para Integradores de la sección de [Inside en el Portal de Administración Electrónica](#) se describen todos los detalles sobre las operaciones '*altaExpedienteENIXML*', '*altaDocumentoENI*' y '*altaDocumentoENIXml*'.

Se han añadido peticiones de prueba para estas operaciones en las carpetas Inside-OperacionesBasicas y GInside-OperacionesBasicas del fichero operacionesBasicas.zip.

2.3 Remitir expediente vía Servicios Web

A continuación, se muestran los casos de uso que reflejan la funcionalidad de remisión a Justicia que permite enviar un Expediente.

El siguiente diagrama de flujo pretende representar las distintas consideraciones para tener en cuenta a la hora de realizar la remisión de un Expediente ENI vía Servicios Web:



✓ ¿Cómo verificar si un órgano Judicial está integrado en Cargador de Justicia?

Para saber si un órgano judicial está integrado en Cargador de Justicia se debe comprobar en el documento [listado de Unidades Orgánicas de Justicia](#) que se encuentra la sección Consulta de unidades y oficinas en DIR3 en el [apartado de DIR3 en el Portal de Administración Electrónica](#).

Una vez descargado ese documento se busca esa unidad judicial y se comprueba el valor que tiene en la columna CARGADOR del documento:

C_ID_UD_ORGANICA	C_DNM_UD_ORGANICA	CARGADOR
J00000896	Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 3 de A Coruña	S

Los órganos judiciales integrados en el Cargador de Justicia tienen el valor S en la columna CARGADOR.


Sólo se pueden hacer remisiones a Justicia para los órganos judiciales con valor S en la columna CARGADOR.

✓ ¿Cómo hacer remisiones al resto de órganos administrativos o judiciales no integrados en Cargador de Justicia?

- Si se quieren hacer remisiones a órganos administrativos integrados en Inside o a órganos judiciales no integrados en el Cargador de Justicia, pero integrados en Inside se debe consultar el documento [Protocolo RemisionNube](#) del apartado Documentación para Integradores de la sección de [Inside en el Portal de Administración Electrónica](#)

2.3.1 Remitir expediente almacenado en INSIDE a Justicia

El siguiente diagrama de casos de uso describe la operativa necesaria para remitir a Justicia un Expediente ENI almacenado en Inside.



El caso de uso 'Remitir a Justicia' hace uso de la operación 'enviarAjusticia'. Se puede obtener más información de esta petición en la documentación del párrafo inferior de 'Referencias'.

Sólo debe hacerse uso de esta operación si:

1. El expediente está almacenado en Inside.
2. El órgano judicial destinatario está integrado en el Cargador de Justicia.


Referencias:

En el documento [Manual Inside - Servicios Web](#) del apartado Documentación para Integradores de la sección de [Inside en el Portal de Administración Electrónica](#) se describen todos los detalles sobre la operación 'enviarAjusticia'.

Se han añadido peticiones de prueba para la operación 'enviarAjusticia' en la carpeta Inside-OperacionesBasicas del fichero operacionesBasicas.zip

2.3.2 Remitir expediente NO almacenado en Inside

El siguiente diagrama de casos de uso describe la operativa necesaria para remitir a Justicia un Expediente ENI no almacenado en Inside.



El caso de uso 'Remitir a Justicia' hace uso de la operación '*comunicacionTokenExpediente*'.

Este caso de uso se ha resumido para reducir su complejidad, se debe consultar la la documentación del párrafo inferior de 'Referencias' de cara a valorar su utilización.


Referencias:

En el documento [Protocolo RemisionNube](#) del apartado Documentación para Integradores de la sección de [Inside en el Portal de Administración Electrónica](#) se describen todos los detalles sobre este caso de uso.

Se han añadido peticiones de prueba para la operación '*enviarAjusticia*' en la carpeta PuntoRemisionWebService-OperacionesBasicas del fichero operacionesBasicas.zip.

2.3.3 Consultar estado de expediente remitido a Justicia

El siguiente diagrama de casos de uso describe la operativa necesaria para consultar el estado de un Expediente ENI remitido a Justicia, tanto si el expediente está almacenado en Inside como si no.



El caso de uso 'Consultar estado de una remisión' hace uso de la operación '*consultaEstadoRemisionAJusticia*'. Se puede obtener más información de esta petición en la documentación del párrafo inferior de 'Referencias'.

Sólo debe hacerse uso de esta operación si el expediente ha sido remitido a un órgano judicial integrado en el Cargador de Justicia.

Referencias:

En el documento *Manual Inside - Servicios Web* del apartado Documentación para Integradores de la sección de [Inside en el Portal de Administración Electrónica](#) se describen todos los detalles sobre la operación '*consultaEstadoRemisionAJusticia*'.

Se han añadido peticiones de prueba para la operación '*consultaEstadoRemisionAJusticia*' en la carpeta Inside-OperacionesBasicas del fichero operacionesBasicas.zip