Manual de integración con el API

Libro del Registro Electrónico General de la AGE, REGAGE

TLP: CLEAR

Cuadro resumen del documento

AUTOR	AEAD
ÁREA	Registro
PROYECTO	Libro del Registro Electrónico General de la AGE, REGAGE
NOMBRE DEL DOCUMENTO	Manual de integración con el API

Control de Versiones del Documento

VERSIÓN	AUTOR	FECHA	DESCRIPCIÓN
1.0	AEAD	05/12/2025	• Versión inicial del documento. V1 del API

1 INTRODUCCIÓN 4

2 CONSIDERACIONES PREVIAS 5

2.1 Alta como integrador 5
2.2 Catálogo de APIs. 6
2.3 Autenticación 6
2.3.1 Diagrama de flujo autenticación 7
2.3.2 Pasos del proceso 8
2.3.2.1 Response 200 (application/json) 10
2.3.2.2 Response 400 10
2.3.2.3 Response 401 10
2.3.2.4 Response 403 10


3 DESCRIPCIÓN DEL API 11

3.1 Servicio de registro [POST]. 11
3.1.1 API 11
3.1.2 Petición 11
3.1.2.1 Interesados 13
3.1.2.2 Anexos 14
3.1.3 Petición mínima obligatoria (application/json) 15
3.1.4 Petición completa (application/json) 16
3.1.5 Respuesta 17
3.1.5.1 Response 200(application/json) 18
3.1.5.2 Response 401 18
3.1.5.3 Response 400 18
3.2 Servicio de consulta [GET]. 18
3.2.1 API 18
3.2.2 Parámetros del path 19
3.2.3 Respuesta 19
3.2.3.1 Response 200 (application/json) 20
3.2.3.2 Response 401 22
3.2.3.3 Response 204 22

1 INTRODUCCIÓN

La API (REGAGE) es un servicio común que **permite realizar un asiento de entrada o de salida en el libro de registro del Registro Electrónico General de la AGE**, para cualquier solicitud, escrito o comunicación gestionada a través de una aplicación de registro o una aplicación de tramitación que necesite realizar anotación registral. Su uso se ofrece **únicamente para el ámbito de la Administración General del Estado** (AGE).

En la siguiente figura, se enumeran varias de las aplicaciones que anotan o pueden anotar en REGAGE:



Es importante señalar en este punto que, únicamente, **se debe obtener número de registro REGAGE para registros oficiales**, cuando las aplicaciones que lo usen realicen asientos internos, debe gestionarse una numeración propia; como sugerencia, podría emplearse la del código provisional que es conveniente implementen en sus aplicativos para contrarrestar posibles indisponibilidades de REGAGE.

La aplicación permite realizar las siguientes operaciones:

- Registrar electrónicamente solicitudes.
- Consultar el detalle de un registro.

El presente documento tiene como objetivo servir de manual de uso del API expuesta por el Libro de registro del Registro Electrónico General de la AGE.

En el siguiente apartado se exponen las consideraciones previas relacionadas con el alta como usuarios integrador dentro del sistema de REGAGE, así como el modelo de autenticación que expone el API.

2 CONSIDERACIONES PREVIAS

2.1 Alta como integrador

Los integradores, que quieran hacer uso del API de REGAGE, deben solicitar el alta abriendo una incidencia en:

https://centrodeservicios.redsara.es/ayuda/consulta/REGAGE

indicando en el asunto de esta "Alta API REGAGE". En dicha incidencia se debe indicar que el alta es para el consumo del api de REGAGE. Los datos que se deben incluir están recogidos en la plantilla *"Solicitud para el consumo de los Servicios Web"* que deben anexarse obligatoriamente a la incidencia. Dicha plantilla está disponible en:

https://administracionelectronica.gob.es/ctt/resources/Soluciones/3771/Descargas/Plantilla-solicitud-acceso-REGAGE.xlsx

Entre los datos solicitados se encuentran:

- Datos del organismo consumidor o Punto de Presencia en red SARA (PdP), si fuera el caso. En este punto, existe un campo que permite indicar el código o códigos DIR3 de la/s oficina/s de registros que se han de vincular con el usuario.
- Datos de contacto de la persona técnica responsable:
  - Nombre y apellidos.
  - NIF.
  - Teléfono de contacto.
  - Dirección de correo electrónico. *En este punto, se recomienda indicar un buzón o lista de distribución para este asunto, en lugar de direcciones de correo particulares.*
- Datos para el acceso:
  - Propuesta para el identificador de usuario; aunque será revisada por el equipo de soporte de REGAGE.
  - Entorno de integración, a indicar entre servicios estables (SE) o producción (PRO).

- Indicar el protocolo de integración a usar: Servicios Web SOAP o API Rest.
- Indicar el tipo de integración a realizar con REGAGE. Se puede seleccionar entre: aplicación propia, servicio común o ambos.
  En caso de que se trate de un servicio común es necesario indicar cual; por ejemplo: ACCEDA, librería de intercambio SIR (LibSIR), etc.
- Estimación prevista de uso del servicio en producción

- **Clave pública del certificado** con el que se va a iniciar sesión en la aplicación.

Una vez recibida y revisada la solicitud, se procede al alta de usuario y se remite el identificador asignado para poder comenzar la integración con la versión disponible en servicios estables. Una vez realizadas las pruebas correspondientes en el entorno de servicios estables, debe repetirse el para el paso a producción de su integración.

2.2 Catálogo de APIs.

Se puede acceder a la documentación de las APIs en la siguiente ruta:

La URL del API REST para el servicio de REGAGE 2.0 es la siguiente en el entorno de Servicios Estables

- Servicios estables: https://se-registrowsv2.redsara.es/RegistroWS/
- Producción: no disponible a fecha diciembre 2025

REGAGE 2.0 expone las siguientes APIs:

- /RegistroWS

2.3 Autenticación.


Las invocaciones a los servicios de negocio de la API /RegistroWS/ están securizadas mediante ***Bearer Token***. Todas las peticiones deben incluir en la cabecera ***Authorization*** el token obtenido previamente.

Para obtener este token, es necesario realizar una petición inicial al servicio de Login. Este mecanismo de autenticación se basa en Firma Digital de Payload, lo que garantiza la identidad del integrador sin exponer claves privadas ni certificados públicos en la transmisión.

El integrador debe poseer un certificado digital (cuya parte pública ha sido previamente dada de alta en REGAGE) y utilizar su clave privada para firmar la petición de acceso:

2.3.1 Diagrama de flujo autenticación

El diagrama de secuencia define el flujo de proceso de la autenticación



2.3.2 Pasos del proceso

A continuación, se detallan los pasos técnicos para construir una petición válida al servicio de login (POST /authentication/login).

PASO 1: Generación de la Firma Digital (Cliente)

Obtener Timestamp: Fecha y hora actual en formato **Epoch Milliseconds** (tipo long).

Concatenar Datos: Se debe formar una cadena de texto (String) siguiendo estrictamente el siguiente patrón: app + "." + timestamp

Donde app es el identificador de la aplicación y timestamp el valor numérico obtenido.

Firmar: Utilizando la **Clave Privada** del certificado del integrador, se firma la cadena anterior.

- **Algoritmo:** SHA256withRSA.
- **Codificación:** El resultado binario de la firma debe codificarse en **Base64**.

Código Ejemplo para generar el ***body*** firmado

```
import java.nio.charset.StandardCharsets;
import java.security.KeyStore;
import java.security.PrivateKey;
import java.security.Signature;
import java.util.Base64;

public class RegageLoginClient {

    public static void main(String[] args) {
        try {
            // 1. Configuración del Integrador
            String appId = "CODIGO_APP_INTEGRADORA";
            String rutaKeystore = "ruta/al/certificado.p12";
            String passwordKeystore = "contraseña123";
            String aliasCertificado = "alias_del_certificado";

            // 2. Cargar la Clave Privada del almacén (Keystore)
            KeyStore ks = KeyStore.getInstance("PKCS12");
            try (java.io.FileInputStream fis = new
java.io.FileInputStream(rutaKeystore)) {
                ks.load(fis, passwordKeystore.toCharArray());
            }
            PrivateKey privateKey = (PrivateKey) ks.getKey(aliasCertificado,
passwordKeystore.toCharArray());

            // 3. Generar Datos de la Petición
            // Obtener timestamp actual en milisegundos
            long timestamp = System.currentTimeMillis();

            // Concatenar datos para firmar: APP + "." + TIMESTAMP
            String dataToSign = appId + "." + timestamp;

            // 4. Calcular la Firma Digital
```

```
            // Algoritmo: SHA256withRSA
            Signature signatureInstance = Signature.getInstance("SHA256withRSA");
            signatureInstance.initSign(privateKey);
            signatureInstance.update(dataToSign.getBytes(StandardCharsets.UTF_8));

            byte[] firmaBytes = signatureInstance.sign();

            // Codificar firma en Base64
            String signatureBase64 =
Base64.getEncoder().encodeToString(firmaBytes);

            // 5. Imprimir el JSON resultante para el Body de la petición
            System.out.println("Cuerpo de la petición JSON:");
            System.out.println("{");
            System.out.println("  \"app\": \"" + appId + "\",");
            System.out.println("  \"timestamp\": " + timestamp + ",");
            System.out.println("  \"signature\": \"" + signatureBase64 + "\"");
            System.out.println("}");

        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
```

PASO 2: Petición POST

El cliente debe realizar una petición HTTP POST con el siguiente cuerpo JSON:

Petición (Body):

```
{

  "app": "CODIGO_DE_TU_APP",

  "timestamp": 1705681200000,

  "signature":
"MIIEvwIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBKgwggSiAgEAAoIBAQ..."

}
```

- **app**: Identificador de la aplicación integradora (String).
- **timestamp**: El mismo valor numérico utilizado para generar la firma (Long).
- **signature**: La firma digital generada en el Paso 1 (String Base64).

PASO 3: Validación del Servidor

El servidor de REGAGE realizará las siguientes comprobaciones de seguridad:

- **Validación de Ventana de Tiempo (Anti-Replay):** Se verifica que el timestamp enviado no tenga una diferencia mayor a **5 minutos** respecto a la hora del servidor. Si la diferencia es mayor, la petición se rechaza.

- **Validación de Identidad:** Se recupera el Certificado Público asociado a la app indicada.
- **Verificación Criptográfica:** Se verifica que la signature recibida corresponde a los datos (app + . + timestamp) usando el certificado público almacenado.

2.3.2.1 Response 200 (application/json)

```
{
  "token": "tokenDeSesion"
}
```

Nota: Este token debe ser incluido en las cabeceras de las siguientes peticiones a /RegistroWS/ como Authorization: Bearer <token>.

- **Características:**
  - Algoritmo de firma: SHA256withRSA
  - Duración: 3600 segundos (1 hora).

2.3.2.2 Response 400

```
{
    "code": "usecase.ko.register.login.request.token.invalid"
}
```

Se devolverá un error 400 cuando el token utilizado no sea valido

2.3.2.3 Response 401

```
{
    "code": "usecase.ko.register.login.application.notregistered"
}
```

Se devolverá un error 401 cuando la aplicación no se ha validado correctamente

2.3.2.4 Response 403

```
{
    "code": "usecase.ko.register.login.application.certificate.notassociated"
}
```

Se devolverá un error 403 cuando el certificado enviado no corresponda con el indicado en la solicitud para el usuario.

3 DESCRIPCIÓN DEL API

3.1 Servicio de registro [POST].

Realiza un registro en el libro de REGAGE

3.1.1 API

/RegistroWS/

3.1.2 Petición

Nombre	Obligatoriedad	Observaciones
tipoAsiento	Obligatorio	Tipo de registro. Los valores pueden ser: ENTRADA, SALIDA
fechaHoraPresentacion	Obligatorio	Fecha y hora de la presentación de la solicitud. El formato de fecha y hora debe ser conforme con el patrón: “yyyy-MM-ddTHH:mm:ss” yyyy: año (4 dígitos) MM: mes (2 dígitos) dd: día del mes (2dígitos) HH: hora (formato 24h, 00...23) mm: minutos (2 dígitos) ss: segundos (2 dígitos)
cdOficinaOrigen	Opcional	Código de Directorio de la oficina de Origen. Se trata de un código alfanumérico único del Directorio Común. Código DIR3.
cdOficinaDestino	Opcional	Código de Directorio de la oficina de Destino. Se trata de un código alfanumérico único del Directorio Común. Código DIR3
cdOrganoOrigen	Opcional	Código de Directorio de la unidad de Origen.

		Se trata de un código alfanumérico único del Directorio Común. Código DIR3
cdOrganoDestino	Opcional	Código de Directorio de la unidad de Destino. Se trata de un código alfanumérico único del Directorio Común. Código DIR3
tipoTransporte	Opcional	Tipo del transporte empleado para hacer llegar la solicitud al registro de entrada. Los valores de este campo pueden ser: • SERVICIO_MENSAJEROS • CORREO_POSTAL • CORREO_POSTAL_CERTIFICADO • BUROFAX • EN_MANO • FAX OTROS
nuTransporte	Opcional	Referencia, numero o código del tipo de transporte empleado para hacer llegar la solicitud al registro de entrada. Se trata de un campo de texto libre (máx. 20 caracteres)
resumenAsunto	Obligatorio	El resumen del Asunto de la solicitud.
referenciaExterna	Opcional	Cualquier referencia que se precise conocer sobre el registro. Se trata de un campo de texto libre (máx. 16 caracteres)
nuExpediente	Opcional	Número de expediente objeto de tramitación. Se trata de un campo de texto libre (máx. 80 caracteres)
expone	Opcional	Exposición de la solicitud en el caso de formulario genérico.
solicita	Opcional	Descripción de la solicitud en el caso de formulario genérico.
tipoDigitalizacion	Obligatorio	Tipo de la digitalización de los documentos complementarios. Los valores de este campo pueden ser: • DOCUMENTACION_FISICA_REQUERIDA • DOCUMENTACION_FISICA_COMPLEMENTARIA SIN_DOCUMENTACION_FISICA

Interesados	Opcional	Conjunto de datos que identifican a los interesados del registro. Puedo no haber ninguno o multitud de ellos. Detalle del conjunto en el apartado 3.2.2.1
anexos	Opcional	Conjunto de metadatos de los documentos anexos que se incluyen en el registro. Detalle del conjunto en el apartado 3.2.2.2
observaciones	Opcional	Observaciones del registro.
oficinaRegistra	Opcional	Código de la oficina que realiza el registro

3.1.2.1 Interesados

Nombre	Obligatoriedad	Observaciones
Interesado	Obligatorio	Datos del interesado como tipo **Persona**
Representante	Opcional	Datos del posible representante como tipo **Persona**. Si existe, debe ser único.
receptorNotificacion	Opcional	Valor lógico indicando si es el receptor de las notificaciones. En el caso de que existan varios interesados y no se especifique ningún como receptor de notificaciones, se aplicará al primer interesado indicado.

3.1.2.1.1 Persona

Nombre	Obligatoriedad	Observaciones
tipoPersona	Opcional	Tipo jurídico de la persona • PERSONA_FISICA • PERSONA_JURIDICA
Nombre	Opcional	Nombre de la persona (máximo de 30 caracteres).
primerApellido	Opcional	Primer apellido de la persona (máximo de 30 caracteres).
segundoApellido	Opcional	Segundo apellido de la persona (máximo de 30 caracteres).
razonSocial	Opcional	Razón social de la persona (máximo de 80 caracteres).

tipoIdentificador	Opcional	Tipo de documento de identificación de la persona • NIF • CIF • PASAPORTE • DOCUMENTO_IDENTIFICACION_EXTRANJEROS • OTROS_PERSONA_FISICA • CODIGO_DE_ORIGEN
Identificador	Opcional	Documento de identificación de la persona acorde con el tipo indicado.
correoElectronico	Opcional	Correo electrónico de la persona.
telefonoContacto	Opcional	Teléfono de contacto de la persona.
telefonoMovil	Opcional	Teléfono móvil de la persona.
direccionElectronica	Opcional	Correo electrónico de la persona.
cdPais	Opcional	Código del país de la dirección postal de la persona.
cdProvincia	Opcional	Código de la provincia de la dirección postal de la persona.
cdMunicipio	Opcional	Código de la localidad de la dirección postal de la persona.
Dirección	Opcional	Dirección postal de la persona.
codigoPostal	Opcional	Código postal de la dirección postal de la persona.
canalNotificacion	Opcional	Tipo de canal preferente de notificación de la persona • PAPEL • MEDIO_ELECTRONICO
notificacionEmail	Opcional	Indicador lógico si la persona desea notificaciones vía correo electrónico.
notificacionSMS	Opcional	Indicador lógico si la persona desea notificaciones vía correo electrónico.

3.1.2.2 Anexos

Nombre	Obligatoriedad	Observaciones
nombre	Obligatorio	Nombre del anexo y extensión del documento anexo al registro. Se trata de un campo de texto libre (máx. 80 caracteres)
hash	Obligatorio	Huella digital del fichero del documento anexo al registro.

		Se trata de un campo de texto libre (máx. 512 caracteres)
codigoCSV	Opcional	Código CSV del documento anexo al registro. Se trata de un campo de texto libre (máx. 128 caracteres)
tamanioFichero	Opcional	Tamaño en bytes del documento anexo al registro. Un número.
tipoMime	Opcional	Tipo MIME del fichero del documento anexo al registro. Se trata de un campo de texto libre (máx. 256 caracteres)
validezDocumento	Opcional	Categoría de autenticidad del documento anexo. Los valores de este campo pueden ser: • COPIA • COPIA_COMPULSADA • COPIA_ORIGINAL ORIGINAL
tipoDocumento	Obligatorio	Tipo del documento anexo al registro. Los valores de este campo pueden ser: • FORMULARIO • DOCUMENTO_ADJUNTO FICHERO_TECNICO_INTERNO
observaciones	Opcional	Observaciones del documento anexo al registro. Se trata de un campo de texto libre (máx. 50 caracteres)

3.1.3 Petición mínima obligatoria (application/json)

```
{
 "tipoAsiento": "ENTRADA",
 "fechaHoraPresentacion": "2025-03-19T08:52:12Z",
 "resumenAsunto": "resumen asunto",
 "tipoDigitalizacion": "DOCUMENTACION_FISICA_REQUERIDA"
}
```

3.1.4 Petición completa (application/json)


```
{
    "tipoAsiento": "ENTRADA",
    "fechaHoraPresentacion": "2025-03-19T08:52:12Z",
    "resumenAsunto": "resumen",
    "tipoDigitalizacion": "DOCUMENTACION_FISICA_REQUERIDA",
    "tipoTransporte": "CORREO_POSTAL",
    "nuTransporte": "111",
    "referenciaExterna": "10",
    "nuExpediente": "36",
    "expone": "expone",
    "solicita": "solicita",
    "interesados": [
        {
            "interesado": {
                "tipoPersona": "PERSONA_FISICA",
                "nombre": "EIDAS",
                "primerApellido": "CERTIFICADO",
                "segundoApellido": "PRUEBAS",
                "razonSocial": "",
                "tipoIdentificador": "NIF",
                "identificador": "12345678T",
                "correoElectronico": "test@test.com",
                "telefonoContacto": "",
                "telefonoMovil": "598998566",
                "direccionElectronica": "",
                "cdPais": "23",
                "cdProvincia": "22",
                "cdMunicipio": "10",
                "direccion": "Calle 2",
                "codigoPostal": "28922",
                "canalNotificacion": "DIRECCION_POSTAL",
                "notificacionEmail": false,
                "notificacionSMS": false
            },
            "representante": {
                "tipoPersona": "PERSONA_JURIDICA",
                "nombre": "",
                "primerApellido": "",
                "segundoApellido": "",
                "razonSocial": "Prueba SL",
                "tipoIdentificador": "CIF",
                "identificador": "B12345678",
                "correoElectronico": "test@test.com",
                "telefonoContacto": "",
                "telefonoMovil": "926563233",
                "direccionElectronica": "",
                "cdPais": "23",
                "cdProvincia": "22",
```

```
                "cdMunicipio": "10",
                "direccion": "Calle 2",
                "codigoPostal": "28922",
                "canalNotificacion": "MEDIO_ELECTRONICO",
                "notificacionEmail": false,
                "notificacionSMS": false
            },
            "receptorNotificacion": false
        }
    ],
    "anexos": [
        {
            "nombre": "anexo1.pdf",
            "hash": "e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649
b934ca495991b7852b855",
            "codigoCSV": "ABC123XYZ789",
            "tamanioFichero": 25989,
            "tipoMime": "application/pdf",
            "validezDocumento": "COPIA_ORIGINAL",
            "tipoDocumento": "DOCUMENTO_ADJUNTO",
            "observaciones": ""
        },
        {
            "nombre": "anexo2.pdf",
            "hash": "e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649
b934ca495991b7852b855",
            "codigoCSV": "ABC123XYZ789",
            "tamanioFichero": 2589,
            "tipoMime": "application/pdf",
            "validezDocumento": "COPIA_ORIGINAL",
            "tipoDocumento": "DOCUMENTO_ADJUNTO",
            "observaciones": ""
        },
        {
            "nombre": "anexo3.pdf",
            "hash": "e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649
b934ca495991b7852b855",
            "codigoCSV": "ABC123XYZ789",
            "tamanioFichero": 25900,
            "tipoMime": "application/pdf",
            "validezDocumento": "COPIA_ORIGINAL",
            "tipoDocumento": "DOCUMENTO_ADJUNTO",
            "observaciones": ""
        }
    ]
}
```


3.1.5 Respuesta

Nombre	Obligatoriedad	Observaciones
nuRegistro	Obligatorio	Número de registro que identifica únicamente a un registro
fechaHoraPresentacion	Obligatorio	Fecha y hora de la presentación de la solicitud
fechaHoraRegistro	Obligatorio	Fecha y hora en la que se ha efectuado el registro.

3.1.5.1 Response 200(application/json)

```
{
    "nuRegistro": "REGAGE25e00000006052",
    "fechaHoraPresentacion": "2025-03-19T07:52:12.000+00:00",
    "fechaHoraRegistro": "2025-12-02T14:45:21.480+00:00"
}
```

Respuesta obtenida al realizar correctamente el registro.

3.1.5.2 Response 401

```
{
    "code": "usecase.ko.register.token.expired"
}
```

Respuesta obtenida al realizar la petición con un token expirado.

3.1.5.3 Response 400

Código http obtenido al enviar de manera incorrecta alguno de los parámetros de la petición.

3.2 Servicio de consulta [GET].

Obtiene los datos de un registro realizado por el usuario que realiza la petición, cuyo número de registro coincide con el pasado en el parámetro *{nuRegistro}*

3.2.1 API

/RegistroWS/nuRegistro/{nuRegistro}

3.2.2 Parámetros del path

- *nuRegistro*, número del registro realizado por la aplicación que se desea consultar. Obligatorio.

3.2.3 Respuesta

Nombre	Obligatoriedad	Observaciones
tipoAsiento	Obligatorio	Tipo de registro.
fechaHoraPresentacion	Obligatorio	Fecha y hora de la presentación de la solicitud.
cdOficinaOrigen	Opcional	Código de Directorio de la oficina de Origen.
cdOficinaDestino	Opcional	Código de Directorio de la oficina de Destino.
cdOrganoOrigen	Opcional	Código de Directorio de la unidad de Origen.
cdOrganoDestino	Opcional	Código de Directorio de la unidad de Destino.
tipoTransporte	Opcional	Tipo del transporte empleado para hacer llegar la solicitud al registro de entrada.
nuTransporte	Opcional	Referencia, numero o código del tipo de transporte empleado para hacer llegar la solicitud al registro de entrada.
resumenAsunto	Obligatorio	El resumen del Asunto de la solicitud.
referenciaExterna	Opcional	Cualquier referencia que se precise conocer sobre el registro.
nuExpediente	Opcional	Número de expediente objeto de tramitación.
expone	Opcional	Exposición de la solicitud en el caso de formulario genérico.
solicita	Opcional	Descripción de la solicitud en el caso de formulario genérico.
tipoDigitalizacion	Obligatorio	Tipo de la digitalización de los documentos complementarios.
Interesados	Opcional	Conjunto de datos que identifican a los interesados del registro.

anexos	Opcional	Conjunto de metadatos de los documentos anexos que se incluyen en el registro.
observaciones	Opcional	Observaciones del registro.
oficinaRegistra	Opcional	Código de la oficina que realiza el registro

3.2.3.1 Response 200 (application/json)


```
{
    "nuRegistro": "REGAGE25e00000006052",
    "tipoAsiento": "ENTRADA",
    "fechaHoraPresentacion": "2025-03-19T07:52:12.000+00:00",
    "fechaHoraRegistro": "2025-12-02T14:45:21.480+00:00",
    "cdOficinaOrigen": null,
    "cdOficinaDestino": null,
    "cdOrganoOrigen": null,
    "cdOrganoDestino": null,
    "tipoDigitalizacion": "DOCUMENTACION_FISICA_REQUERIDA",
    "tipoTransporte": "CORREO_POSTAL",
    "nuTransporte": "111",
    "referenciaExterna": "10",
    "aplicacionRegistro": "App",
    "oficinaRegistra": null,
    "nuExpediente": "36",
    "resumenAsunto": "Asunto",
    "expone": "Expone",
    "solicita": "Solicita",
    "observaciones": "Observaciones",
    "interesados": [
        {
            "interesado": {
                "tipoPersona": "PERSONA_FISICA",
                "nombre": "EIDAS",
                "primerApellido": "CERTIFICADO",
                "segundoApellido": "PRUEBAS",
                "razonSocial": null,
                "tipoIdentificador": "NIF",
                "identificador": "12345678T",
                "correoElectronico": "test@test.com",
                "telefonoContacto": null,
```

```
                "telefonoMovil": "56699666",
                "direccionElectronica": null,
                "cdPais": "23",
                "cdProvincia": "22",
                "cdMunicipio": "10",
                "direccion": "Calle 2",
                "codigoPostal": "28922",
                "canalNotificacion": "DIRECCION_POSTAL",
                "notificacionEmail": false,
                "notificacionSMS": false
            },
            "representante": {
                "tipoPersona": "PERSONA_JURIDICA",
                "nombre": null,
                "primerApellido": null,
                "segundoApellido": null,
                "razonSocial": "EIDAS SL",
                "tipoIdentificador": "CIF",
                "identificador": "B12345678",
                "correoElectronico": "test@test.com",
                "telefonoContacto": null,
                "telefonoMovil": "526563233",
                "direccionElectronica": null,
                "cdPais": "23",
                "cdProvincia": "22",
                "cdMunicipio": "10",
                "direccion": "Calle",
                "codigoPostal": "28922",
                "canalNotificacion": null,
                "notificacionEmail": false,
                "notificacionSMS": false
                    },
            "receptorNotificacion": false
        }
    ],
    "anexos": [
        {
            "nombre": "anexo1.pdf",
            "hash": "e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649
b934ca495991b7852b855",
            "codigoCSV": "ABC123XYZ789",
            "tamanioFichero": 25989,
            "tipoMime": "application/pdf",
            "validezDocumento": "COPIA_ORIGINAL",
            "tipoDocumento": "DOCUMENTO_ADJUNTO",
            "observaciones": null
        },
        {
            "nombre": "anexo2.pdf",
            "hash": "e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649
b934ca495991b7852b855",
```

```
            "codigoCSV": "ABC123XYZ789",
            "tamanioFichero": 2589,
            "tipoMime": "application/pdf",
            "validezDocumento": "COPIA_ORIGINAL",
            "tipoDocumento": "DOCUMENTO_ADJUNTO",
            "observaciones": null
        },
        {
            "nombre": "anexo3.pdf",
            "hash": "e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649
b934ca495991b7852b855",
            "codigoCSV": "ABC123XYZ789",
            "tamanioFichero": 25900,
            "tipoMime": "application/pdf",
            "validezDocumento": "COPIA_ORIGINAL",
            "tipoDocumento": "DOCUMENTO_ADJUNTO",
            "observaciones": null
        }
    ]
}
```


3.2.3.2 Response 401


```
{
    "code": "usecase.ko.register.token.expired"
}
```


Respuesta obtenida al realizar la petición con un token expirado.

3.2.3.3 Response 204

Código de respuesta cuando no existe ningún registro con el número de registro enviado para el usuario que está realizando la consulta.

